

HOTĂRÂREA NR.65

privind modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.02.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr.40244/2026, rapoartele nr.40235/2026 și nr.63256/2026 întocmite de Direcția Servicii Publice și rapoartele de avizare nr.54520/2026 și nr.63472/2026 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova și avizele nr.3/2026 al Comisiei I - Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea Domeniului, nr.3/2026 al Comisiei II - Urbanism, protecția mediului și conservarea monumentelor, nr.3/2026 al Comisiei III - Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale și nr.5/2026 al Comisiei V - Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, Codului Civil, Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 3 lit. h, art. 154 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova, republicat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Forma Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova, republicat, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, Direcția de Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, ECO URBIS Craiova S.R.L. și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Daniel PĂLOIU



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

**ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR.65/2026**

I. modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021, după cum urmează:

1. la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Nu este necesară proba Proctor pentru amplasare de stâlpi metalici la care se toarnă fundația din beton de ciment. (se vor depune certificatele de calitate și conformitate ale betonului de ciment”;
2. la articolul 20, alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, lit. r), cu următorul cuprins: „r) avizul Poliției Rutiere obținut potrivit dispozițiilor art. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;
3. la articolul 27, după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) și lit. h), cu următorul cuprins:
„g) întocmirea de către titularul de rețele a unui proces-verbal după aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de săpătură;
h) emiterea și transmiterea către societatea comercială responsabilă cu aducerea domeniului public la starea inițială, a procesului-verbal și a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier prevăzute la art. 27, în termen de 24 de ore de la data întocmirii procesului-verbal”;
4. articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Art. 31 - (1) După executarea lucrărilor, titularii/beneficiarii Autorizațiilor de Intervenții au obligația de a preda amplasamentul către societățile comerciale de drumuri agree de U.A.T. Craiova, care execută refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi atașat la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar societățile comerciale de drumuri agree de U.A.T. Craiova au obligația de a reface și a aduce la starea inițială sistemul rutier/pietonal afectat de intervenție în termen de 48 ore de la primirea procesului-verbal și a comenzii de refacere prevăzute la art. 27, documente emise de titularii/deținătorii/administratorii de rețele (beneficiarii Autorizațiilor de intervenții), fără a se depăși termenele de intervenție la rețele și de refacere a domeniului public stipulate în autorizație, cu excepția cazurilor de forță majoră date de starea vremii care împiedică efectuarea unor astfel de lucrări;
(2) La solicitarea Poliției Locale a Municipiului Craiova, titulari/deținătorii/administratorii de rețele (beneficiarii Autorizațiilor de intervenții) au obligația de a comunica ordinul de începere a lucrărilor pentru aducerea la starea inițială a amplasamentului afectat”;
5. la articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Racordurile și bransamentele pe străzi cu două benzi de circulație se pot executa numai cu refacerea pe o lățime de 1,50 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare.”
6. la articolul 42, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și alin. (4), cu următorul cuprins:
„(3) Racordurile și bransamentele pe străzi cu patru benzi de circulație se pot executa numai cu refacerea pe o lățime de 3,0 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare;
(4) Pentru subtraversările prin foraj orizontal dirijat, executantul/beneficiarul va încheia contract cu firma specializată în care să fie precizate specificațiile tehnice ale utilajului (denumirea utilajului care să contină detecție și infuzie de bentonită)”;

7. articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 43 În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanție investitorul are obligația de a freza sau decapa stratul de uzură pe o lățime de 1,50 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare.”
8. articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 44 - (1) „Executantul lucrării este obligat să obțină avizului Poliției Rutiere potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Avizului Poliției Rutiere precizat la alin. (1) se obține anterior solicitării emiterii Autorizației de spargere stradă, făcând parte din documentația obligatorie ce stă la baza emiterii acesteia”;
9. la articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Autorizația de spargere stradă produce efecte doar în interiorul termenului de valabilitate concret precizat în cuprinsul acesteia, termen ce începe să curgă de la momentul anunțării începerii lucrărilor la Primăria Municipiului Craiova.”;
10. articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 48 Pentru străzile ieșite din perioada de garanție, refacerea pentru brânșamente și racorduri la persoane fizice se va executa cu frezarea sau decaparea stratului de uzură pe o lățime de 1,5 m în jurul suprafeței afectate și colmatarea rosturilor de îmbinare.”;
11. articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 49 – (1) Pentru străzile ieșite din perioada de garanție pe care se execută investiții, refacerea carosabilului/trotuarului se va executa pe toată lungimea și lățimea benzii de circulație/trotuarului pe care se montează instalația subterană. În cazul în care se execută și brânșamente, ce traversează și banda/ benzile de circulație care nu sunt afectate de rețeaua principală și distanța între brânșamente este mai mică de 15 metri, carosabilul și trotuarele se vor reface în totalitate pe toată lungimea și lățimea acestora. Dacă distanța între brânșamente este mai mare de 15 metri, refacerea se va executa cu frezare pe o suprafață de 1,5 metri în jurul perimetrului suprafeței afectate, și colmatarea rosturilor de îmbinare.
(2) Pentru străzile cu beton de ciment, refacerea se va executa pe șanț cu următoarele condiții:
a) în cazul în care muchia vie are cioblituri sau urme de picon, se va tăia cu mașina de tăiat rosturi o altă muchie vie pe toată lungimea șanțului;
b) refacerea șanțului se va executa cu BCR 4,5.”;
12. la articolul 54, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins: „g) avizul Poliției Rutiere obținut potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;
13. la articolul 55, literele c), i) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„lit. c) Nerespectarea termenelor de execuție acordate prin Autorizația de spargere stradă de către beneficiari/executanți/societăți comerciale specializate în lucrări de drumuri agreate de U.A.T. Craiova (responsabile pentru refacerea și aducerea domeniului public la starea inițială), (...)
lit. i) Nerespectarea de către beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public de a solicita recepția la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) în maxim 15 zile de la expirarea termenului din Autorizația de Spargere Stradă, precum și nerespectarea de către titularii/detinatorii/administratorii de rețele de a solicita recepția lucrării în maxim 15 zile după expirarea termenului din Autorizația de Intervenție;

lit.s) Executarea lucrărilor de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanție fără a freza sau decapa stratul de uzură pe o lățime de 1,50 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare".

14. la articolul 55, după litera t) se introduc două litere, ț) și u), care vor avea următorul cuprins:

- „lit. ț) Neefectuarea de către societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri agreate de U.A.T. Craiova (responsabile pentru refacerea și aducerea domeniului public la starea inițială) în termenul prevăzut de art. 31, alin. (1) a lucrărilor de refacere și aducere la starea inițială a sistemului rutier/pietonal afectat de intervenție (beton asfaltic/beton rutier)";
- lit.u) Neanuțarea începerii lucrărilor la Primăria Municipiului Craiova, conform obligației prevăzute la art.45 din prezentul regulament".

15. La anexa nr. 2 la regulament, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Responsabil cu refacerea și aducerea la starea inițială a sistemului este: S.C.....
Termen: 48 ore de la primirea procesului-verbal privind aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de săpătură și a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier, documente emise de titularii/detinatorii/administratorii de rețele";

II. Aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 la regulament în forma anexată.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Daniel PĂLOIU

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.65/2026

REGULAMENT

**pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și
zonelor verzi din municipiul Craiova
REPUBLICAT, cu modificările și completările ulterioare**

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul Civil;
4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12. H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
14. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
15. Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului;
16. Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

17. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminiți bituminoase cilindrate executate la cald”;
18. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
19. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;
20. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;
21. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
22. STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;
23. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2);
17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminiți bituminoase cilindrate executate la cald
24. STAS 9095 – 90,
25. STAS 4032/1 – 90,
26. STAS 183 – 83
27. STAS 10144/3 – 91
28. SR 6978 – 96
29. STAS 174 – 83
30. STAS 662 – 89
31. STAS 2914 – 84
32. CD 98 – 86
33. C 175 – 75
34. SR 662 – 2002
35. STAS 8877 72.
36. H.C.L. al Municipiului Craiova privind taxele și impozitele locale.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public al Municipiului Craiova de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

1.3. DEFINIREA UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN CADRUL PREZENTULUI REGULAMENT

În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- Autorizație – document scris, emis de către Primarul municipiului Craiova prin Direcția Servicii Publice, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public
- Rețele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
- Ocupare domeniu public - teren ocupat de pământul provenit din săpătură, utilaje, ș.a.

- Perioada de valabilitate a Autorizației de spargere strada - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectiva autorizație.
- Aplicația Help Desk – Aplicație electronică de notificare a intervențiilor pe domeniul public, la care sunt înrolați furnizorii de utilități din municipiul Craiova și reprezentanți ai autorității locale.
- Aplicația de Autorizații spargere – Modul de gestiune electronică a autorizațiilor de spargere stradă, în cadrul aplicației de management documente PIRS-ePRIM.
- administrator de drumuri în Municipiul Craiova - Consiliul Local al municipiului Craiova
- executantul lucrării - o entitate juridică aflată în raporturi de execuție și post execuție pe întreaga perioadă de garanție a lucrării cu U.A.T. Craiova
- beneficiarul lucrării - o entitate juridică care realizează lucrări de investiții, reparații sau intervenții pe domeniul public al municipiului Craiova.
- refacere infrastructură - intervenție pe domeniul public al municipiului Craiova realizată de beneficiarul lucrării de investiții, reparații sau intervenții care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, a carosabilului sau trotuarului, după caz;
- zonă afectată- zonă carosabilă, trotuar, zonă verde;
- zonă de intervenție- perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră

CAPITOLUL II - NORME PRIVIND LUCRARILE DE EXTINDERE RETELE , RACORDURI SI BRANSAMENTE

Art. 1. (1) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico- edilitare existente în zonă, autorizația emisă de Primarul Municipiului Craiova se emite în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea.

(2) Autorizațiile de construire pentru imobil și autorizația Primarului Municipiului Craiova pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unei autorizații a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

(3) Lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public (străzi, trotuare, parcuri, spații verzi) se pot executa numai după emiterea Autorizației de Spargere Stradă (în forma prevăzută de anexa nr. 1 la prezentul Regulament) aprobată de Primarul Municipiului Craiova prin Direcția Servicii Publice , avizată și verificată , după caz , de Direcția de investiții, achiziții și licitații sau Direcția Elaborare și implementare proiecte din cadrul U.A.T. Craiova.

Art. 2. (1) Taxa pentru obținerea Autorizației Spargere Strada va reprezenta 1 % din valoarea devizului de lucrări.

(2) Dovada plății taxei pentru obținerea Autorizației Spargere Stradă se face la depunerea documentației.

Art. 3. (1) Respectarea condițiilor cuprinse în Autorizația de Spargere Stradă emisă de către Primarul Municipiului Craiova prin Direcția Servicii Publice este obligatorie.

(2) Prin prezentul Regulament se interzice intervenția pe domeniul public al Municipiului Craiova în scopul lucrărilor de investiții, intervenții, bransamente, racorduri și refacere a infrastructurii rutiere și pietonale a oricărei persoane juridice sau fizice fara obtinerea in prealabil a Autorizatiei Spargere Strada emisa de Primarul Municipiului Craiova prin Directia Servicii Publice.

Art. 4. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să respecte termenul de execuție acordat prin Autorizația de Spargere Stradă care va fi stabilit în concordanță cu graficul de execuție a lucrărilor prezentat de beneficiar și proiectant.

Art. 5. Autorizațiile de Spargere Stradă pentru zonele istorice și pentru extinderile de rețele se vor elibera în baza Autorizației de Construire conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare și a înscrisurilor prevăzute la art. 20 din Regulament.

Art. 6. Executarea lucrărilor de racorduri și bransament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea se poate efectua în baza autorizației de construire emisa pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor.

Art. 7 Se pot executa fără autorizație de construire/desființare, cu acordul administratorului drumului, următoarele lucrări :

- a) lucrări de bransamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
- b) lucrări de bransamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară.

Art. 8. Sunt exceptate de la prevederile prezentului Regulament lucrări de bransamente și racorduri executate la infrastructura tehnico-edilitară pe domeniul privat aparținând persoanelor fizice sau juridice.

Art. 9. Societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreeate de Primăria Municipiului Craiova, vor fi direct răspunzătoare pentru straturile ce concură la realizarea drumului respectiv.

Art. 10. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcămînți permanente, aflate în garanție, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componență obligatoriu sisteme de detecție și sistem de mixare cu pompă de bentonită.

Art. 11. (1) Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, se va efectua numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces.

(2) La recepția la terminarea lucrărilor se va întocmi un dosar pentru fiecare stradă în parte ce va conține; buletinul de analiza cu gradul de compactare al umpluturii(proba Proctor pentru pământ, balast), certificate de calitate ale materialelor pentru straturile ce concură la realizarea drumului respectiv, planșe foto A 4 color sau film înregistrat pe CD ale traseului înainte de lucrare și după lucrare, cât și copii xerox ale comenzilor transmise către firmele de refacere. (drumuri, spații verzi, piatră de râu, piatră cubică și salubritate).

(3) Nu este necesară proba Proctor pentru amplasare de stâlpi metalici la care se toarnă fundația din beton de ciment. (se vor depune certificatele de calitate și conformitate ale betonului de ciment.

Art. 12. Pământul rezultat din săpătură va fi depozitat în așa fel încât să nu împiedice circulația mijloacelor de transport sau pietonală, precum și scurgerea apelor la rigolă, iar pentru surplusul de pământ și moloz se va încheia contract cu operatorul de salubritate al Municipiului Craiova.

Art. 13. Beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public au obligația de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de U.A.T. Craiova, cât și cu operatorul de salubritate al Municipiului Craiova, pentru igienizarea zonei.

Art. 14. (1) După lucrările de spargere a străzii/trotuarului, săpătura se va executa manual cu asistență tehnică din partea reprezentanților deținătorilor de rețele.

(2) Beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare vor fi răspunzători pentru avariile produse la alte rețele, iar în cazul unor accidente vor răspunde contravențional, civil sau penal, potrivit legii.

Art. 15. Beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public au obligația de a solicita recepția la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) în maxim 15 zile de la expirarea termenului din Autorizația de Spargere Stradă. Pentru fiecare lucrare se va întocmi un dosar care să conțină probă Proctor, documente de calitate cu buletinele de analiză anexate ale materialelor puse în operă, planse foto după refacere.

Art. 16. Lucrarea nerecepționată de reprezentanții Serviciului Administrare și Întreținere Drumuri din cadrul U.A.T. Craiova, se consideră nepreluată și rămâne în continuare în sarcina executantului până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 17. Pentru carosabil/trotuar cu beton asfaltic/beton de ciment, la terminarea lucrării zona de lucru se va curăța și spăla, pe bază de comandă către operatorul de salubritate al Municipiului Craiova.

Art. 18. În termenul de garanție de 2 ani, aferent de la terminarea lucrării și până la recepția finală, societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de U.A.T. Craiova sunt obligate să întrețină îmbrăcămintea sau umplutura pe cheltuială proprie, indiferent de valoare.

Art. 19. În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public Primarul Municipiului Craiova prin Direcția Servicii Publice emite: AUTORIZAȚIE DE SPARGERE STRADĂ.

Art. 20. Pentru emiterea AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE STRADĂ sunt necesare următoarele acte:

- (1)** a) Cerere tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
- b) Acte din care să rezulte dreptul de proprietate al construcției care se branșează (autorizație de construire, sentință civilă, extras CF).
- c) Material foto din care să se observe îmbrăcămintea carosabilului și clădirea care se branșează.
- d) Simulare foto cu propunerea.
- e) Documentația tehnică-parte scrisă și desenată- cu soluția tehnică propusă.
- f) Plan de situație vizat de deținătorul de utilitate, pe care să fie marcată suprafața afectată a domeniului public.
- g) Document din care să rezulte acordul tuturor deținătorilor de utilități că soluția propusă poate fi executată.

- h) Soluția tehnică de branșare/racordare în copie și original de la deținătorul de utilitate.
- i) Contract încheiat între deținătorul de utilitate și firma care execută lucrarea.
- j) Memoriu tehnic și detalii de execuție(suprafața afectată în metrii pătrați defalcată pe carosabil/trotuar/spațiu verde/pământ, pe fiecare stradă în parte)
- k) Dovada achitării contravalorii refacerii sistemului rutier(factură/O.P.), și contract de execuție lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri și agreată de U.A.T. Craiova.
- l) Dovada achitării contravalorii refacerii pavajelor din piatră cubică, piatră de râu, piatră spartă și spațiu verde(factură/O.P.), și contract pentru execuția lucrărilor de refacere încheiat cu ECO URBIS Craiova S.R.L.
- m) Contract pentru igenizarea zonei și transport pământ și moloz rezultat din săpătură cu operatorul de transport si colectare deseuri;
- n) Grafic de execuție lucrări(suprafața afectată în metrii pătrați defalcată pe carosabil/trotuar/spațiu verde/pământ, pe fiecare stradă în parte)
- o) Devizul de lucrări.
- p) Copie chitanță privind plata taxei pentru obținerea Autorizației de Spargere Stradă.
- q) copie autorizatie de construire.
- r) avizul Poliției Rutiere obținut potrivit dispozițiilor art. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

(2) Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza U.A.T. Craiova este prevăzut în anexa nr. 7 a prezentului regulament.

Art. 21. În cazul în care termenul de valabilitate al Autorizației Spargere Strada a fost depășit, din motive întemeiate (ploi, ninsori) acesta poate fi prelungit o singură dată (în forma prevăzută de anexa nr. 4 la prezentul Regulament).

Art. 22. Pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte:

- a) Cerere tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
- b) Memoriu tehnic privind oportunitatea prelungirii lucrărilor;
- c) Plan de situație
- d) Grafic de execuție lucrări.
- e) Contract de execuție de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri și agreată de U.A.T. Craiova, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza U.A.T. Craiova.
- f) Contract pentru igenizarea zonei și transport pământ și moloz rezultat din săpătură cu operatorul de salubritate al Municipiului Craiova
- g) Copie chitanță privind plata taxei pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă.

Art. 23. Taxa pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă este de 100 LEI pentru persoane fizice și 5000 LEI pentru persoane juridice. Dovada plății taxei pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă se face la depunerea documentației.

Cap. III - NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENȚII ÎN CAZ DE AVARII

Art. 24. În conformitate cu „Normativul pentru întreținerea și repararea străzilor”, (indicativ NE 033-05*) Capitolul 10, Art.66, punctul 4 - „pentru lucrările accidentale(I.A.) cu caracter urgent și operativ ce trebuie executate imediat pentru restabilirea circulației, documentația tehnico-economică se poate elabora pe parcursul execuției în aceleași condiții ca pentru lucrările de reparații curente.

Art. 25. (1) Defecțiunile accidentale la rețele, care necesită intervenția imediată, vor fi obligatoriu notificate prin intermediul aplicației Help Desk.

(2) Notificarea va fi însoțită de fotografii de la fața locului înainte cât și după aducerea la starea inițială a drumului.

(3) Detinătorii sau administratorii de rețele au obligația de a desemna cel puțin un reprezentant din cadrul societății/regiei care va fi înrolat în cadrul aplicației Help Desk. Persoana/persoanele nominalizate vor notifica în cadrul aplicației, în mod obligatoriu, toate intervențiile pe domeniul public. Orice notificare deschisă va urma întreg fluxul de lucru pentru rezolvarea activă și proactivă a intervenției (START→STOP)

Art. 26. În termen de 48 de ore de la anunț, cu excepția zilelor nelucrătoare, se va depune documentația pentru eliberarea Autorizației de Intervenție la sediul autorității publice locale.

Art. 27. Intervenția de urgență pe domeniul public de către titularul de rețele se va realiza cu respectarea următoarelor faze în execuție:

a) Semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului MI-MT, nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000, pe toată durata execuției.

b) Tăierea cu mașina de tăiat rosturi a conturului pe care se intervine;

c) După remedierea avariei și îndepărtarea materialului contaminat din fundație, se trece la execuția lucrărilor de umplutură, prin compactări succesive în straturi de 25-30 cm.

d) Se va executa frezarea sau decaparea pe o lățime de 0,25 m în jurul intervenției, cu colmatarea rosturilor de îmbinare.

e) Aducerea la starea inițială a sistemului rutier afectat se va executa din același material existent înainte de spargere în maxim 48 de ore de la aducerea la cota de carosabil neafectat de săpătură, atunci când condițiile tehnice și meteo o permit.

f) În maxim 15 zile după expirarea termenului din Autorizației de Intervenție se va solicita recepția lucrării. Pentru fiecare intervenție se va întocmi un dosar care să conțină probă Proctor, documente de calitate cu buletinele de analiză anexate, poză după refacere.

g) întocmirea de către titularul de rețele a unui proces-verbal după aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de săpătură;

h) emiterea și transmiterea către societatea comercială responsabilă cu aducerea domeniului public la starea inițială, a procesului-verbal și a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier prevăzute la art. 27, în termen de 24 de ore de la data întocmirii procesului-verbal.

Art. 28. În cazul lucrărilor în regim de urgență, se va emite de către detinătorul sau administratorul de rețea: **AUTORIZAȚIE DE INTERVENȚIE** (în forma prevăzută de anexa nr. 2 la prezentul Regulament).

Art. 29.(1) Autorizația de Intervenție se va întocmi obligatoriu de către detinătorii sau administratorii de rețele, indicându-se următoarele:

- a) Localizarea exacta a lucrărilor;
- b) Durata de execuție;
- c) Termenul de refacere a sistemului rutier la forma inițială în baza contractului de execuție lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri și agreată de U.A.T. Craiova.
- d) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon;
- e) Firma care execută refacerea sistemului rutier la forma inițială și responsabilul lucrării cu nr. de telefon.
- f) Planșe foto format A 4 pe care să fie marcată zona de intervenție;
- g) Plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;
- h) Copie xerox după comanda transmisă către societatea comercială specializată în lucrări de drumuri pentru refacerea sistemului rutier cu beton asfaltic/beton de ciment.

(2) Se recomandă ca intervențiile de spargere să nu se desfășoare în intervalul orar 08:00-11:00 și 17:00 și 19:00, în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri.

Art. 30. Beneficiarii lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează domeniul public au obligația de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de U.A.T. Craiova.

Art. 31. (1) După executarea lucrărilor, titularii/beneficiarii Autorizațiilor de Intervenții au obligația de a preda amplasamentul către societățile comerciale de drumuri agreate de U.A.T. Craiova, care execută refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi atașat la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar societățile comerciale de drumuri agreate de U.A.T. Craiova au obligația de a reface și a aduce la starea inițială sistemul rutier/pietonal afectat de intervenție în termen de 48 ore de la primirea procesului-verbal și a comenzii de refacere prevăzute la art. 27, documente emise de titularii/deținătorii/administratorii de rețele (beneficiarii Autorizațiilor de intervenții), fără a se depăși termenele de intervenție la rețele și de refacere a domeniului public stipulate în autorizație, cu excepția cazurilor de forță majoră date de starea vremii care împiedică efectuarea unor astfel de lucrări;

(2) La solicitarea Poliției Locale a Municipiului Craiova, titulari/deținătorii/administratorii de rețele (beneficiarii Autorizațiilor de intervenții) au obligația de a comunica ordinul de începere a lucrărilor pentru aducerea la starea inițială a amplasamentului afectat.

Art. 32. Societățile comerciale, regiile autonome sau alte unități care au în administrare sau exploatare rețele de distribuție sau canalizare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota părții carosabile și trotuarelor.

CAPITOLUL IV- NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANȘAMENT AERIAN

Art. 33. (1) În cazul lucrărilor de branșamente aeriene care se execută pe domeniul public se emite: **AUTORIZAȚIE DE BRANȘAMENT AERIAN** se emite de Primarul Municipiului Craiova prin Direcția Servicii Publice.

(2) Branșamentele aeriene se pot executa în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism.

Art. 34. Pentru emiterea **AUTORIZAȚIEI DE BRANȘAMENT AERIAN** sunt necesare următoarele acte:

- a) Cerere tip conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

- b) Localizarea exacta a lucrărilor;
- c) Durata de execuție;
- d) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon
- e) Fișa de soluție din care să reiese tipul bransamentului(LEA).

Art. 35. Toate bransamentele aeriene de pe domeniul public la rețelele electrice sau de telefonie se executa în baza unei „AUTORIZAȚII DE BRANȘAMENT AERIAN” (în forma prevăzută de anexa nr. 3 la prezentul Regulament), aprobată de Primar prin Direcția Servicii Publice.

Art. 36. Taxa pentru bransamentele aeriene electrice de telefonie și televiziune prin cablu este cea stabilită conform prevederilor H.C.L. al Municipiului Craiova privind taxele și impozitele locale, în vigoare la data solicitării autorizației.

Art. 37. Dovada platii taxei se va face la depunerea documentației.

CAPITOLUL V - NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SPARGERI

Art. 38. Execuția lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreeate de U.A.T. Craiova.

Art. 39. Termenul de garanție pentru lucrările de refacere drumuri este de 2 ani.

Art. 40. Sunt scutite de la plata taxei pentru obținerea Autorizației de Spargere Stradă, lucrările executate pentru U.A.T. Craiova.

Art. 41. Pentru emiterea tuturor autorizațiilor se va folosi programul „Management Documente modulul Spargere Străzi”.

Art. 42. (1) Pentru străzile în garanție lucrările de investiții se pot executa numai cu refacerea în totalitate a carosabilului(stratul de uzură)/ trotuarului afectat, cât și a marcajului rutier, numai cu societatea care are în garanție strada/străzile afectate sau cu acordul scris al acesteia către altă societate specializată în lucrări de drumuri și agreeată de U.A.T. Craiova;

(2) Racordurile și bransamentele pe străzi cu două benzi de circulație se pot executa numai cu refacerea pe o lățime de 1,50 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare;

(3) Racordurile și bransamentele pe străzi cu patru benzi de circulație se pot executa numai cu refacerea pe o lățime de 3,0 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare;

(4) Pentru subtraversările prin foraj orizontal dirijat, executantul/beneficiarul va încheia contract cu firma specializată în care să fie precizate specificațiile tehnice ale utilajului (denumirea utilajului care să contină detecție și infuzie de bentonită).

Art. 43. În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanție investitorul are obligația de a freza sau decapa stratul de uzură pe o lățime de 1,50 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare.

Art. 44. (1) Executantul lucrării este obligat să obțină avizului Poliției Rutiere potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Avizului Poliției Rutiere precizat la alin. (1) se obține anterior solicitării emiterii Autorizației de spargere stradă, făcând parte din documentația obligatorie ce stă la baza emiterii acesteia

Art. 45. (1) Autorizația de spargere stradă produce efecte doar în interiorul termenului de valabilitate concret precizat în cuprinsul acesteia, termen ce începe să curgă de la momentul anunțării începerii lucrărilor la Primăria Municipiului Craiova;

(2) Neanunțarea începerii lucrării se sancționează contravențional conform prevederilor art. 56 din prezentul regulament.

Art. 46. Depășirea perioadei autorizate se sancționează contravențional conform prezentului Regulament.

Art. 47. În maxim 15 zile de la expirarea termenului din Autorizația de Spargere Stradă, beneficiarul/investitorul are obligația de a convoca comisia de recepție din care vor face parte obligatoriu reprezentanții U.A.T. Craiova din cadrul Serviciului Administrare și Întreținere Drumuri și reprezentantul firmei de refacere a carosabilului.

Art. 48. Pentru străzile ieșite din perioada de garanție, refacerea pentru bransamente și racorduri la persoane fizice se va executa cu frezarea sau decaparea stratului de uzură pe o lățime de 1,5 m în jurul suprafeței afectate și colmatarea rosturilor de îmbinare.

Art. 49. (1) Pentru străzile ieșite din perioada de garanție pe care se execută investiții, refacerea carosabilului/trotuarului se va executa pe toată lungimea și lățimea benzii de circulație/trotuarului pe care se montează instalația subterană. În cazul în care se execută și bransamente, ce traversează și banda/ benzile de circulație care nu sunt afectate de rețeaua principală și distanța între bransamente este mai mică de 15 metri, carosabilul și trotuarele se vor reface în totalitate pe toată lungimea și lățimea acestora. Dacă distanța între bransamente este mai mare de 15 metri, refacerea se va executa cu frezare pe o suprafață de 1,5 metri în jurul perimetrului suprafeței afectate, și colmatarea rosturilor de îmbinare.

(2) Pentru străzile cu beton de ciment, refacerea se va executa pe șanț cu următoarele condiții:

- a) în cazul în care muchia vie are cioblituri sau urme de picon, se va tăia cu mașina de tăiat rosturi o altă muchie vie pe toată lungimea șanțului;
- b) refacerea șanțului se va executa cu BCR 4,5.

Art. 50. Lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public compus din pavaje din piatră cubică, piatră de râu, piatră spartă și spațiu verde vor fi refăcute de ECO URBIS Craiova S.R.L.

Art. 51. După terminarea lucrărilor, zona de lucru se curăță și se spală ca urmare a solicitării către operatorul de salubritate al U.A.T. Craiova.

Art. 52. Se interzice executarea de săpături pe partea de carosabil și trotuar a străzilor, în perioada 15 noiembrie – 15 martie, cu excepția perioadelor în care temperaturile o permit, cu respectarea normativelor în vigoare.

Art. 53. Condițiile tehnice de refacere a îmbrăcăminții străzii (carosabil + trotuar) afectata de lucrările de intervenții, reparații capitale, modernizări, extinderi ale rețelelor tehnico – edilitare conform:

- STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;
- STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;
- STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
- STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;
- SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2); 17.
- SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald

STAS 9095 – 90,
STAS 4032/1 – 90,
STAS 183 – 83
STAS 10144/3 – 91
SR 6978 – 96
STAS 174 – 83
STAS 662 – 89
STAS 2914 – 84
CD 98 – 86
C 175 – 75
SR 662 – 2002
STAS 8877 72.

Art. 54. Actele necesare pentru emiterea **AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE STRADĂ** pentru lucrările efectuate de U.A.T. Craiova sunt următoarele:

- a) Cerere tip modelului prevazut in anexa nr. 1.
- b) Plan de situație pe care să fie marcată suprafața afectată a domeniului public.
- c) Contract de execuție de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri și agreată de U.A.T. Craiova.
- d) Contract pentru execuția lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, piatră de râu și spațiu verde, încheiat cu ECO URBIS Craiova S.R.L.
- e) Poză format A 4 pe care să fie marcată zona de intervenție sau CD;
- f) Grafic execuție lucrări
- g) Avizul Poliției Rutiere obținut potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI - CONTRAVENȚII ȘI SANCTIUNI :

Art. 55. Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

- a) Executarea lucrarilor tehnico edilitare care afecteaza domeniul public fara obtinerea prealabila a Autorizatiei Spargere Strada;
- b) Nerespectarea conditiilor cuprinse in Autorizatia Spargere Strada emisa de Primarul Municipiului Craiova;
- c) Nerespectarea termenelor de execuție acordate prin Autorizația de spargere stradă de către beneficiari/executanți/societăți comerciale specializate în lucrări de drumuri agreate de U.A.T. Craiova (responsabile pentru refacerea și aducerea domeniului public la starea inițială), (...);
- d) Tasarile suplimentare aparute pe domeniul public in urma lucrarilor tehnico-edilitare executate de catre societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri si agreate de U.A.T. Craiova
- e) Nerespectarea obligatiei de a executa lucrarile de gospodarie subterana care intersecteaza strazi cu carosabil din imbracaminti permanente , aflate in garantie, prin foraje dirijate fara a afecta sistemul rutier

f) Lipsa sistemelor de detectie si sistem de mixare cu pompare de bentonita la utilajele folosite pentru executarea lucrarilor

g) Executarea lucrarilor tehnico edilitare fara incheierea contractelor de refacere a domeniului public cu societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri si agreate de U.A.T. Craiova

h) Lipsa asistentei tehnice din partea detinatorilor de retele la lucrarile de spargere

i) Nerespectarea de către beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public de a solicita recepția la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) în maxim 15 zile de la expirarea termenului din Autorizația de Spargere Stradă, precum și nerespectarea de către titularii/detinătorii/administratorii de rețele de a solicita recepția lucrării în maxim 15 zile după expirarea termenului din Autorizația de Intervenție

j) Neluarea masurilor de intretinere a imbracamintii sau umplutura în termenul de garanție de 2 ani, aferent de la terminarea lucrării și până la recepția finală de catre societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de U.A.T. Craiova.

k) Lipsa notificarii prin intermediul aplicației Help Desk a defectăunilor accidentale la rețele, care necesită intervenția imediată, si a planselor foto de la fața locului înainte cât și după aducerea la starea inițială a drumului

l) Nedepunerea documentatiei pentru eliberarea Autorizatiei de Interventie in termen de doua zile lucratoare de la producerea avariei

m) Interventia de urgenta pe domeniul public de catre titularul de retele fara respectarea fazelor în executie prevazute la art. 27 din prezentul Regulament;

n) Efectuarea lucrărilor în regim de urgență, fara Autorizatie de Interventie emisa de catre detinătorul sau administratorul de rețea;

o) Intocmirea Autorizatiei de Interventie de catre detinatorii sau Administratorii de retele fara a contine informatiile prevazute la art. 29 din Regulament

p) Executarea lucrărilor de bransamente aeriene pe domeniul public fara **AUTORIZAȚIE DE BRANȘAMENT AERIAN** emisa de Primarul Municipiului Craiova prin Direcția Servicii Publice

q) Executarea lucrarilor de investitii fara refacerea in totalitate a carosabilului , trotuarului afectat cat si a marcajelor rutiere aflate in garantie cu o alta societate comerciala decat cea care are in garantie lucrarea sau fara acordul scris al acesteia

r) Executarea lucrarilor de investitii fara refacerea in totalitate a carosabilului , trotuarului afectat cat si a marcajelor rutiere

s) Executarea lucrărilor de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanție fara a freza sau decapa stratul de uzură pe o lățime de 1,50 m de o parte și de alta a zonei de intervenție, cu colmatarea rosturilor de îmbinare

ș) Netransmiterea catre Municipiul Craiova a avizului Poliției Rutiere, obținut potrivit dispozițiilor art. 52 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

t) Executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public compus din pavaje din piatră cubică, piatră de râu, piatră spartă și spațiu verde cu o alta entitate juridica decat cu ECO URBIS Craiova S.R.L.

ț) Neefectuarea de către societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri agreate de U.A.T. Craiova (responsabile pentru refacerea și aducerea domeniului public la starea inițială) în

termenul prevăzut de art. 31, alin. (1) a lucrărilor de refacere și aducere la starea inițială a sistemului rutier/pietonal afectat de intervenție (beton asfaltic/beton rutier).

u) Neanunțarea începerii la Primăria Municipiului Craiova, conform obligației prevăzute la art.45 din prezentul regulament.

Art. 56. (1) Savarsirea faptelor prevazute la art. 55 din prezentul Regulament, constituie contravenție si se sancționeaza cu amendă: de la 2.000 la 2.500 lei.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii sau, după caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzută în prezentul regulament pentru contravenția săvârșită.

(3) Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare Judecătoriei Craiova în termen de 15 zile de la data comunicării actului constatatator și sancționator.

Art. 57. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către:

a) Primar și împuterniciții acestuia;

b) Polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Art. 58. Amenzile se constituie venit la Bugetul Local al U.A.T. Craiova.

CAPITOLUL VII - Dispoziții finale

Art. 59. (1) Pentru străzile aflate în perioada de garanție și perioada de monitorizare, executate în baza contractelor implementate de Direcția de Investiții, Achiziții și Licitatii și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Autorizația de Spargere Stradă/Autorizația de Intervenție, va fi întocmită de personalul serviciului Administrare și Întreținere Drumuri iar verificarea și aprobarea acestora se va face de către Direcția de Investiții, Achiziții și Licitatii sau Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, după caz.

(2) Verificarea, monitorizarea și recepția lucrărilor de refacere a carosabilului va fi făcută de direcția care a aprobat lucrările respective.

Art. 60. După primirea documentației de Spargere Stradă se va solicita verificarea documentației prevazuta la art.20 lit. (a-e) de către Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul U.A.T. Craiova, ce va viza cu favorabil/nefavorabil, pentru bransamentele aferente imobilelor construite anterior intrarii in vigoare a Legii 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 61. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii lui la cunoștința publică în conformitate cu dispozițiile art. 198 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 62. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederi legale ulterioare ce vizează domeniul de aplicare al acestuia.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Daniel PALOIU



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A. I. Cuza, nr. 7
Craiova, 200585
Tel.: 40251/416235
Fax: 40251/411551
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

Anexa 1 la regulament



Consiliul Local al Municipiului Craiova
Sediu: Str. A. I. Cuza, nr. 7, Craiova

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI

APROBAT,
PRIMAR

AUTORIZATIE DE SPARGERE STRADA

la din

Pentru traversarea prin spargere a strazilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova

Urmare cererii adresate de cu
domiciliul în județul satul sectorul
nr. bl. sc. et.
ap. cod postal tel. fax mob.
înregistrată la nr. din pentru beneficiarul
..... cu domiciliul în județul
satul sectorul
nr. bl. sc. et. ap.
cod postal

Dupa finalizarea lucrării, aveți obligația de a înștiința Primăria Municipiului Craiova, în termen de 15 zile, pentru recepția la
terminarea lucrărilor.

Prezenta autorizație are valabilitate de zile. Termenul începe să curgă de la momentul anunțării
începerii lucrărilor la Primăria Municipiului Craiova.

Punct de lucru (strada, nr.)	Natura și dimensiunile spargerii (m ²)			Termen de executare lucrare	
	cărosabil	trotuar	zona verde	ex. instalație	refacere

Constructor (executanți instalație):

CUI CF sediu reprezentant de
funcție tel. fax
mob.

Constructor rețosere cărosabil, trotuar, spațiu verde:

CUI CF sediu reprezentant de
funcție tel. fax mob.

Achitat taxa de lei cu chitanța numărul din

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU A.I.D.,

Monitorizare, refacere strada,

Întocmit,

Autorizație nr. din

Sigla societății

Nr. înregistrare al deținătorului de utilitate
Nr.

APROBAT
PRIMAR,

Director Executiv, Șef Serviciul A.I.D. Avizat Lucrari ,

Monitorizare Refacere Stradă,

AUTORIZAȚIE DE INTERVENȚIE

PENTRU APECTAREA SISTEMULUI RUTIER/PIETONAL/SPAȚIULUI VERDE

În perioada s-a intervenit la rețeaua publică de
pe strada....., zona imobilului cu numărul

- Tip sistem afectat:;
- Tip intervenție: avarie;
 - Cauza apariției evenimentului:;
 - Suprafața afectată: mp;

1.Responsabil cu lucrarea este:

Nume și prenume/ Funcție	Serie CI/BI	CNP	Adresă/Telefon
maistru XXXXXXXXXXXX	DX XXXX	XXXXXXXXXXXX	Str. XXXXXXXXXXX

2.Responsabil din partea SA cu remedierea provizorie a sistemului rutier/pietonal/zonă verde este:

Nume și prenume/ Funcție	Serie CI/BI	CNP	Adresă/Telefon
Șef Formație Pavaje XXXXXXXXXXXX	DX XXXX	XXXXXXXXXXXX	Str. XXXXXXXXXXX

3. Aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de săpătură după repararea avariei, înlocuirea materialului contaminat cu nisip și material granular, compactarea terenului de fundare și emiterea imediată a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier .

4. Responsabil cu refacerea și aducerea la starea inițială a sistemului este:

S.C.

TERMEN: 48 ore de la primirea procesului -verbal privind aducerea zonei de interventie la cota de carosabil neafectat de sapatura și a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier, documente emise de titularii/deținătorii/administratorii de rețele.

5. În cazul sistemelor rutiere/pietonale cu înveliș asfaltic sau beton, refacerea se va efectua îndată ce condițiile meteo vor permite execuția lucrărilor cu respectarea normelor și prescripțiilor tehnice specifice acestui tip de lucrări.

Menționăm că înaintea începerii lucrărilor, vom anunța toți deținătorii de rețele tehnico-edilitare din zona efectuării lucrărilor, pentru a se asigura asistență de specialitate. În cazul unor accidente, suntem răspunzători contravențional, civil sau penal, potrivit legii.

Director General,
ing.

Director Tehnic,
ing.

Sectia
ing.

Întocmit,
ing.



MUNICIPIUL CRAIOVA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 Str. A. I. Cuza, nr. 7 Tel.: 40251/416235
 Craiova, 200885 Fax: 40251/411561
 consiliullocal@primariacraiova.ro
 www.primariacraiova.ro



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
 SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI

APROBAT,
 PRIMAR,
 Lia Olguța Vasilescu

AUTORIZATIE DE BRANSAMENT AERIAN

Nr. _____ din _____

Ca urmare a cererii înregistrată cu nr. _____ din data de _____

Se autorizează _____ cu domiciliul în
 Municipiul Craiova, satul _____, sectorul _____, nr. _____, cod postal
 _____, județul Dolj, cu cod unic de înregistrare _____ telefon _____, fax _____
 , mob. _____ să efectueze lucrările de racorduri/branșamente la :

- ☐ rețele publice de transport a energiei electrice
- ☐ rețea de telefonie
- ☐ rețele de televiziune prin cablu
- ☐ rețele de gaze naturale

pentru beneficiarul _____ cu domiciliul în Municipiul Craiova, satul _____, sector _____, Strada
 _____ nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, cod poștal _____, județul Dolj _____.

Lucrările de racorduri/branșamente se execută la următoarea adresă:

_____ nr. _____, l. _____

Taxa în sumă de _____ lei, a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța nr. _____ din _____

Prezenta autorizație este valabilă până la data de _____.

Observatii:

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU A.I.D.,

Avizat lucrări rețele electrice,
 telefonie,

Întocmit,

Autorizația nr. _____ din _____



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A. I. Cuza, nr. 7
Craiova, 200685
Tel.: 40251/416235
Fax: 40251/411661
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

Anexa 3 la regulament



Autorizația nr. din



MUNICIPIUL CRAIOVA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 Str. A. I. Cuza, nr. 7
 Craiova, 200585
 Tel.: 40251/416235
 Fax: 40251/411591
 consiliullocal@primariacraiova.ro
 www.primariacraiova.ro



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
 SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI

APROBAT,
 PRIMAR,
 Lia Olguța Vasilescu

Nr. _____ din _____
 Se prelungește valabilitatea autorizației de spargere stradă
 nr. _____ din _____

Urmare cererii adresate de _____ cu
 domiciliul în județul _____, satul _____, sectorul
 _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____ et.
 _____, ap. _____, cod postal _____, tel. _____, fax _____, mob.
 _____, înregistrată la nr. _____ din _____, pentru beneficiarul
 _____ cu domiciliul în județul
 _____, satul _____, sectorul _____,
 _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____ et. _____ ap.
 _____, cod postal _____.

AUTORIZEAZĂ:

Punct de lucru (strada, nr.)	Natura si dimensiunile spargerii(mp)			Termen de executare lucrare	
	carosabil	trotuar	zona verde	ex. instalatie	refacere

Constructor (executant instalație): _____
 CUI _____ CF _____ sediu _____, reprezentat de
 _____ funcție _____ tel. _____ fax
 _____ mob. _____

Constructor refacere carosabil, trotuar, spatiu verde: _____

Autorizația nr _____ dir _____



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A. I. Cuza, nr. 7
Craiova, 200585
Tel.: 40251/416235
Fax: 40251/411561
consiliullocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



CUI _____ CF _____ sediu _____, reprezentat de _____,
funcția _____ tel. _____ fax _____ mob. _____

Achitat taxa de _____ lei cu chitanța numărul _____ din _____.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină în condițiile legii, o altă autorizație.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU A.I.D.,

Monitorizare, refacere
strada

Întocmit,

Achitat taxa de _____ lei, chitanța nr. _____ data _____

Data prelungirii valabilității _____

Transmis solicitantului la data de _____

Autorizația nr. _____ din _____

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE BRANȘAMENT AERIAN

Privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de energie electrică, telefonie și televiziune prin
cablu

Subsemnatul/a.....cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA,
județul..... cod poștal..... municipiul/orașul/comuna.....
satul/sectorul, identificat prin B.I./C.I. Seria, Nr.
C.I.F....., tel/fax,, e-mail,
reprezentată prin

În calitate de proprietar..... cu domiciliul în
Județul Loc..... str., nr.
bl..... sc., ap. et., tel....., doresc să efectuez lucrări de
racorduri/branșamente la :

- ☐ - rețelele publice de transport a energiei electrice ;
- ☐ - rețelele publice de telefonie;
- ☐ - rețelele publice de televiziune prin cablu ;
- ☐ - rețele gaze naturale;

Lucrările de racorduri/branșamente se vor executa la următoarea adresă :

.....
.....

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizații, instituită în temeiul Titlului IX din Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, în sumă delei , au fost achitate cu chitanța
nr...../.....

Data.

.....

Semnătura și ștampilă

.....

CERERE TIP PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE STRADĂ

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Subscrisa¹.....pentru cu sediul in
....., str.nr., bl. sc., ap.
județul CUI CF telefon fax..... mobil
..... în calitate de vă rog a-mi aproba eliberarea Autorizația de Spargere Stradă în
baza AC nr. din

Constructor (executant instalație): SC.....

CUICF cu sediul in

Reprezentata prin funcție BI/CI seria

nr., CNP, eliberat de politie,

la data de telefon fax....., mobil

Constructor refacere carosabil, trotuar SC.....

CUICF cu sediul in

Reprezentata prin funcție BI/CI seria

nr., CNP, eliberat de politie,

la data de telefon fax....., mobil.....

Constructor refacere spațiu verde: SC.....

CUICF cu sediul în

Reprezentata prin funcție BI/CI seria

nr., CNP, eliberat de politie,

la data de telefon fax....., mobil

Anexez:.....
.....
.....
.....

Data,
Constructor,
SC
Prin reprezentant.....
(Semnatura)
(Stampila)

Nota:

- Cererea se va întoarce de către executantul instalației, pentru beneficiar;
- Obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse în cerere, iar unde nu este cazul se vor completa cu „-”.

REGULAMENT

privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza a U.A.T. a Municipiului Craiova

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul Civil;
4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
13. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
14. Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului;
15. Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

16. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald";
17. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04 (revizuire C270-1991);
18. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale- Prescripții de proiectare;
19. STAS 10144/3-91- Străzi- Elemente geometrice- Prescripții de proiectare;
20. STAS 10473/1-87- Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
21. STAS 6400-84- Straturi de bază și de fundație;
22. SR 7970- Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2); 17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald
23. STAS 9095 – 90,
24. STAS 4032/1 – 90,
25. STAS 183 – 83
26. STAS 10144/3 – 91
27. SR 6978 – 96
28. STAS 174 – 83
29. STAS 662 – 89
30. STAS 2914 – 84
31. CD 98 – 86
32. C 175 – 75
33. SR 662 – 2002
34. STAS 8877 72.
35. H.C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentul regulament este aplicabil tuturor agenților economici care vor să execute lucrări de aducere la starea inițială a zonelor aparținând domeniului public al U.A.T. a Municipiului Craiova, care au fost afectate de lucrări de investiții și reparații, lucrări pentru care este necesară obținerea Autorizației de Spargere Stradă.

CAPITOLUL II – SELECTAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE SPECIALIZATE ÎN LUCRĂRI DE DRUMURI

Art. 1. Lucrările de reparații drumuri și trotuare pe domeniul public al U.A.T. a Municipiului Craiova vor putea fi executate numai de societăți comerciale selectate pe baza prezentului Regulament.

Art. 2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecție al societăților comerciale care vor putea executa lucrări de refacere drumuri și trotuare aparținând domeniului public al U.A.T. a Municipiului Craiova, se va desfășura pe tot parcursul anului.

Art. 3. (1) Pentru a participa la procedura de selecție societățile comerciale interesate vor depune la U.A.T. a Municipiului Craiova o documentație care va trebui să conțină:

- a) cerere de participare la procedura de selecție;
- b) copie după documentele care atestă înregistrarea societății și să facă dovada că nu se află în lichidare, dizolvare și procedură insolvență;
- c) acte doveditoare din care să reiese că au în domeniul de activitate lucrări de reparații drumuri;
- d) certificat fiscal pentru societățile comerciale cu sediul în U.A.T. a Municipiului Craiova;
- e) documente din care să reiese că dețin în proprietate sau inchiriere pe anul solicitării agreerii următoarele tipuri de echipamente:
 - buldoexcavator ;
 - pikamer;
 - încărcator;
 - placa vibratoare;
 - masini de taiat rosturi cu disc diamantat;
 - repartizator asfalt;
 - mai mecanic;
 - autogreder;
 - cilindru compactor pentru imbracaminte rutiera;
 - masina de frezat imbracaminte rutiera;
 - laborator de încercări atestat minim gr III sau determinarea gradului de compactare cu placă dinamică;
- f) contract cu furnizor de beton asfaltic, daca nu detine statie de beton asfaltic si care sa sa produca minim 60 t/ora ;

(2) Se exclude varianta reciclării. Refacerea se va executa decat cu beton asfaltic nou. Metodologia de lucru va fi supusa autorizarii ISO 9001 privind sistemele de management al calitatii cat si ISO 14001 privind certificarea sistemului de management de mediu pe perioada agreerii. Este necesar personal de specialitate angajat: inginer CFDP si responsabil tehnic cu executia;

Art. 4. Analizarea documentației depuse se va face de către o comisie stabilită prin dispoziția Primarului U.A.T. a Municipiului Craiova;

Art. 5. În urma analizării documentațiilor depuse, comisia va selecta societățile comerciale care îndeplinesc condițiile impuse prin prezentul Regulament și va elibera pentru fiecare dintre acestea un Certificat de Agreere.

Art. 6. Certificatul de Agreere dă dreptul societății deținătoare să încheie contracte de reparații drumuri pentru lucrări care se execută pe domeniul public al U.A.T. a Municipiului Craiova atât cu persoane fizice cât și cu persoane juridice.

Art. 7. Taxa de eliberare a Certificatului de Agreere este cea stabilită conform prevederilor H.C.L. al Municipiului Craiova privind taxele și impozitele locale, în vigoare la data solicitării certificatului și va fi achitată la ridicarea acestuia.

Art. 8. Obligațiile societăților comerciale care dețin Certificate de Agreere pentru executarea lucrărilor de reparații drumuri pe domeniul public al U.A.T. a Municipiului Craiova sunt:

- a) îndeplinirea condițiilor tehnice și de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de normativele specifice aplicabile;
- b) respectare termenelor și condițiilor impuse prin Autorizația de Spargere Stradă;
- c) participarea prin reprezentanți la recepția lucrărilor;
- d) remedierea deficiențelor constatate de reprezentanții U.A.T. a Municipiului Craiova în maximum trei zile de la solicitare;

CAPITOLUL III – Contravenții și sancțiuni

Art. 9. (1) Nerespectarea prevederilor art.8 constituie contravenție și se sancționează cu amendă: 2.000 – 2.500 lei.

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală se poate aplica și măsura complementară de dispunere intrarea în legalitate sau după caz de retragere a Certificatului de Agreeere.

Art. 10. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii sau, după caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzută în prezentul regulament pentru contravenția săvârșită.

Art. 11. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către:

- a) Primar și împuterniciții acestuia;
- b) Polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Art. 12. Amenzile se constituie venit la bugetul local al U.A.T. a Municipiului Craiova.

Art. 13. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare Judecătoriei Craiova în termen de 15 zile de la data comunicării actului constatat și sancționator.

CAPITOLUL III - Dispoziții finale

Art. 14. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii lui la cunoștința publică în conformitate cu dispozițiile art. 198 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 15. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederi legale ulterioare ce vizează domeniul de aplicare al acestuia.